


**VANJSKI ZID**  
**OBZIDANA FASADA**  
 FIBRANxps ETICS BT-I - detalj podnožja zida  
 PRESJEK  
 MJ 1:10

**1.5.1.12**



**SASTAV SISTEMSKOG RJEŠENJA** (dimenzije uskalditi s proračunom građevne fizike):

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. UNUTARNJA ŽBUKA   | 12. UNIVERZALNO FASADNO SIDRO  |
| 2. VANJSKI ZID       | 13. BETONSKO PODNOŽJE ZIDA     |
| 3. HIDROIZOLACIJA    | 14. BETONSKO SIDRO             |
| 4. FIBRANxps MAESTRO | 15. KULIR                      |
| 5. KERAMIČKE PLOČICE | 16. KULIR PLOČE                |
| 6. ESTRIH            | 17. FINI PIJESEK ZA IZRAVNANJE |
| 7. ZVUČNA IZOLACIJA  | 18. FIBRANfilter SF32          |
| 8. FIBRANxps 300     | 19. NABIJENI SLOJ ŠLJUNKA      |
| 9. PODLOŽNI BETON    | 20. FIBRANxps 300-L            |
| 10. ARMIRAN BETON    | 21. ZEMLJA                     |
| 11. FASADNA OPEKA    |                                |

**NAPOMENA:** - U neposrednoj blizini XPS izolacije ne smije se raditi s otvorenim plamenom.